Pocket Pilot 3.0 Onboarding

X10 (EB/SB/INTB/NAB)

Vereisten voor het gebruik van JURA Pocket Pilot 3.0:

- JURA Business Connect
- Compatibele koffie-volautomaat
- Pc of notebook met internetverbinding
- Smartphone (met geïnstalleerde JURA Pocket Pilot Management-app)
- JURA Pocket Pilot-account (instructies hieronder)

Controleer versies:

- Is de nieuwste versie van de JURA Pocket Pilot Management-app geïnstalleerd?
- Android-versie 8.0 (of hoger)
- iOS-versie 16.0 (of hoger)
- Android-versie 4.0 (of hoger)

Controleer machtigingen:

- Zijn de locatieservices voor de JURA Pocket Pilot Management-app ingeschakeld?
- Zijn alle machtigingen voor de JURA Pocket Pilot Management-app verleend?
- Is Bluetooth geactiveerd op uw smartphone?

Controleer de Wi-Fi-instellingen:

- De frequentie van de router is ingesteld op 2.4 GHz (niet 5 GHz)
- Zorg ervoor dat uw Wi-Fi WPA2-Personal (niet WPA2-Enterprise) gebruikt
- Kanalen 1 tot 11 (niet hoger)
- Co-existentie 20/40 MHZ uitschakelen
- Het Wi-Fi-wachtwoord moet bekend zijn

Toegang tot JURA Pocket Pilot

Europa:	https://pocketpilot.jura.com
Oceanië:	https://pocketpilot-oc.jura.com
China:	https://pocketpilot.jura.cn
VS:	https://pocketpilot-us.jura.com



- Klik op "**Aanmelden met mijn JURA account**".
- Klik op "**Registreer**".
- Controleer uw e-mail-inbox en bevestig uw e-mailadres.



Uw bedrijf instellen

- Voeg een naam, locatie, valuta en regio toe voor uw bedrijf**.**
- Klik op "**Redden**"





- Download de **JURA Pocket Pilot Management-app** (App Store of Google Play).
- Verbind uw smartphone met de Wi-Fi en schakel Bluetooth in.
- Open de locatie-instellingen.
- Geef de JURA Pocket Pilot Management-app altijd toegang tot de locatie.



- Schakel de koffie-volautomaat in.
- Verwijder de afdekking met het JURA-logo aan de achterkant van de koffie-volautomaat door deze naar beneden te schuiven.
- Plaats de Business Connect in de service interface van de koffie-volautomaat. (Op sommige modellen is de Business Connect al geplaatst.)
- Schakel de koffie-volautomaat in.



▸ Druk op de knop > **ca. 2 seconden in** om de JURA Cockpit op te roepen.



▸ Voer de standaard-**PIN "000000"** om toegang te krijgen tot de JURA Cockpit.



▸ Druk op de knop ⚙.



▸ Druk op de knop > totdat de pagina ○○●○ wordt weergegeven. Druk op de knop "Accessoires".



▸ Druk op de knop "Business Connect".



▸ Druk op de knop " Pocket Pilot".



▸ Druk op de knop "Verbinden".



▸ Er wordt een QR-code weergegeven op het display van uw koffie-volautomaat. Ga verder met de volgende stappen in deze handleiding om erachter te komen wat u ermee moet doen.

- Open de JURA Pocket Pilot Management-app op uw smartphone.
- Selecteer dezelfde server als die u heeft gebruikt tijdens de registratie op het JURA Pocket Pilot online assortiment (Europa, Oceanië, China of VS).
- Meld u aan met uw account die hebt gemaakt op pocketpilot.jura.com.



- Tik op de knop "QR-code scannen".
- Scan de QR-code die op het display van uw koffie-volautomaat wordt weergegeven.
- Voer de code in die op het display van uw koffie-volautomaat wordt weergegeven.

▸ Tik op "Pocket Pilot 3.0".

▸ Voer het Wi-Fi-wachtwoord in. Het moet dezelfde wachtwoord zijn dat u hebt gebruikt voor de verbinding met uw smartphone.

▸ Voer een code in die u later nodig hebt om toegang te krijgen tot de apparaatinstellingen.

▸ Voer een code in die u later nodig hebt om toegang te krijgen tot de onderhoudsinstellingen.



- Het bedrijf dat is ingesteld op pocketpilot.jura.com moet nu worden weergegeven.
- Tik op "Volgende".

- Geef uw koffie-volautomaat een naam.
- Tik op "Volgende".

▸ Tik op "Voltooid".
De onboarding is nu voltooid. Raadpleeg voor alle andere instellingsopties **pocketpilot.jura.com** .

Als u geen verbinding kunt maken, controleer dan alle instellingen vanaf pagina 1 en probeer het opnieuw. Als u nog steeds problemen ondervindt met de onboarding, neem dan contact op met onze klantenservice.